



BELÜGYMINISZTERIUM

Felszíni vízminőség-védelmi adatszolgáltatás

Miklánné Szávai Kitti

Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály

Herman Ottó Intézet


2020. január 23.

- a **környezet védelmének** általános szabályairól szóló **1995. évi LIII. Törvény** szerint a környezethasználó köteles a tevékenysége során okozott környezetterhelést, környezet-igénybevételt mérni, vagy technológiai számítással alátámasztani, nyilvántartani, nyilvántartását a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok rendelkezésére bocsátani, illetőleg adatszolgáltatást teljesíteni.
- a **felszíni vizek minősége védelmének** szabályairól szóló **220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet** /30. §/ és összhangban a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet /17.§/ írja elő, hogy az önellenőrzésre kötelezett kibocsátó köteles a szennyvízkibocsátó jellemzőiről és a technológiai folyamatok üzemviteléről alapbejelentést (**VAL**) beadni. A szennyezőanyag kibocsátásról évente jelentést (**VÉL**) készíteni, amelyet a területileg illetékes vízvédelmi hatóságnak nyújt be tárgyévet követő év március 31-ig.

Jogszábiályi alapok



- Az adatszolgáltatást **a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.)** Korm. rendelet /14. § (6) és 27. § (2)/ szerinti kibocsátók a szennyvízkibocsátásuk mennyiségi és minőségi adatait rendszeresen mérni (önellenőrzés), és nyilvántartani kötelesek. A 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet /3. §/ alapján az önellenőrzésre kötelezett kibocsátó önellenőrzési tervet készít (**VAL**), amelyet a területileg illetékes vízvédelmi hatóságnak kell benyújtania jóváhagyásra.
- Az önellenőrzési terv szerinti éves vizsgálati időpontokat a tárgyévet megelőző év november 30-áig kell bejelenteni a vízvédelmi hatóságnak ügyfélkapu igénybevételel **ÖVB** adatcsomagon. Az önellenőrzési tervben rögzített ellenőrzések száma, az időszakos üzemek kivételével, egy naptári évben 2 alkalomnál kevesebb nem lehet.
- Az önellenőrzésre kötelezett az önellenőrzés keretében végzett vizsgálatok eredményét - azok tartalmától függetlenül - az önellenőrzési tervben rögzített időpontban, de legkésőbb a mintavételt követő húsz napon belül köteles megküldeni ügyfélkapun keresztül, az **ÖA** adatcsomagon:
 - a) közcatornába bocsátott szennyvíz vizsgálata esetén a szolgáltatónak,
 - b) közös üzemi (ipari) csatornába bocsátás esetén a közös üzemi tisztító üzemeltetőjének és a vízvédelmi hatóságnak,
 - c) közvetlen felszíni vízbe vezetés esetén az illetékes vízvédelmi hatóságnak




Összesítés ÖA adatlapcsomagok



BELÜGYMINISZTERIUM

2015-2019



OKIRkapu

felszíni vízminőség-védelmi adatszolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztések

- Saját adataim elérése
- Útmutatás közvetlenül a kitöltés során
- Mentések után azonnali hibajelzés /érdemes menteni/
- Komponenshez tartozó mértékegység rögzítése
- 5 helyett 4 adatcsomag: VAL és ÖBNy = **VAL; VÉL; ÖVB és ÖA**
- Adatminőséget javító ellenőrzések beépítése
- Felhasználók visszajelzése





A szennyezőanyag kibocsátásról évente jelentést kell készíteni, amelyet a területileg illetékes vízvédelmi hatóságnak nyújtunk be tárgyévét követő év március 31-ig.

VÉL (Főlap) – éves adatszolgáltatás

VÉL VHA1 (Vízhasználati adatok)

VÉL VHA1_A (Beérkező víz minősége)

VÉL VHA1_B (Ipari vagy kommunális tisztítóműre bemenő szennyvíz minősége és mennyisége)

VÉL SZK1_1 (Szennyvízkibocsátás TH)

VÉL SZK1_2 (Szennyvízkibocsátás–EKHE/(E)PRTR köteles tevékenység)

VÉL SZK1_3 (Szennyvízkibocsátás–Veszélyes anyag kibocsátása TH)

VÉL SZK2 (Kilépő szennyvíz)

VÉL SZK3 (Iszap)

Telephely adatai

Éves adatok jelentése:

◦ vízhasználat, érkező vízminőség

◦ kibocsátások SZK1 és SZK2

◦ szennyvíziszap adatok SZK3

Önkontroll összefoglaló (ÖA adatlap adatai – nem szerkeszthető)

VHA1

+VHA1_A

VHA1_B

SZK1 és SZK2

SZK3

Az önellenőrzési terv szerinti éves vizsgálati időpontokat a tárgyévet megelőző év november 30-áig kell bejelenteni a vízvédelmi hatóságnak.

Főlap
 ÖVB


EMISZ ÖVB Főlap	ÖNELLENŐRZÉS ÉVES VIZSGÁLATI IDŐPONTJAINAK BEJELENTÉSE JÓVÁHAGYOTT ÖNELLENŐRZÉSI TERV MELLETT
	Tárgyév 2 0

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS
 OKTATÓ ÉS TESZTELŐ KÖRNYEZET

[🏠](#)
[Bejelentés](#)
[Vizsgálatok ütemezése](#)
[Adminisztráció](#)
[? Súlyó](#)

ÖVB (Főlap) - Éves vizsgálati
időpontok bejelentése a
jóváhagyott önellenőrzési terv
szerint

ÖVB Adatlap – Önellenőrzési
időpontok





DEBRECENI EGYETEM

Az önellenőrzés keretében végzett vizsgálatok eredményét - azok tartalmától függetlenül - az önellenőrzési tervben rögzített időpontban, de legkésőbb a mintavételt követő húsz napon belül az önellenőrzésre kötelezett a vízvédelmi hatóságnak megküldi ÜK-n.

Főlap

OA

EMISZ ÖA Főlap

ÖNELLENŐRZÉS ADATSZOLGÁLTATÁSA

Tárgyév

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

OKTATÓ ÉS TESZTELŐ KÖRNYEZET

🏠

Mintavételek és eredmények

Adminisztráció

🔍 Súly

ÖA (Főlap) - Önellenőrzés
Adatszolgáltatása
ÖA Adatlap

Mintavételek és eredmények

Tervezett vizsgálat?

Kibocsátási pont

Vízmennyiségek, üzemnapok

Beérkező szennyvíz

Befogadó a kibocsátás felett

Befogadó a kibocsátás alatt

Vizsgálati eredmények

Felhasználói leírás

Budapest, 2020. január 6.

Rkapu ÁLTATÁS

kat a korábbi ÁNYK rendszer helyett az OKIRkapu
ságnak (kormányhivatalnak vagy
Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ)
bra kattintva.

OKIRkapu Adatszolgáltatás - Felhasználói leírás

matikai rendszere által összeállított, XML
: ehhez szükséges információkhoz KAÜ
[OKIRkapu XML adatszolgáltatás fejlesztői](#)

yyja a határidő előtti utolsó napokra, mert a

TKEZÉS

elentkezés

Új FEVISZ: ÖA adatcsomag



Új adatcsomagot kell készíteni, ha a legutolsó beküldés óta új önkontroll méréseket végeztek, és egy új időszakba eső eredményeket szeretne bejelenteni. Új adatcsomag benyújtására van szükség abban az esetben is, ha egy korábban beküldött és elfogadott önkontroll jelentés módosítása vagy kiegészítése a célja. Az első esetben kattintson az [Új önkontroll eredmények beküldése](#) felírra, és adja meg az új vizsgálati időszak záródátumát (valamint a másolandó adatcsomagot is, ha egy korábbi adatszolgáltatás adataiból szeretne kiindulni). A második esetben pedig az [Elfogadott adatszolgáltatás módosítása](#) felírra kell kattintania, majd a megjelenő kiválasztó mezőben be kell jelölnie azt az elfogadott ÖA adatcsomagot, amelynek adatait módosítani vagy kiegészíteni szeretné.

Milyen célból készíti új adatcsomagot?

Új önkontroll eredmények beküldése

(a legutolsó beküldés óta eltelt, még nem jelentett időszak vízmintáira vonatkozóan)

Tárgyév

Új jelentési időszak -

A jelentési időszak záródátuma nem lehet 30 napnál későbbi! [41624]

Adja meg annak az időszaknak a záródátumát, amelyre önellenőrzési vizsgálati eredményeket szeretne beküldeni. A jelentési időszak kezdődátumát az előző jelentés záródátuma határozza meg. Az adatcsomagban ezen két dátum közé eső mintavételek adatait viheti fel.

Kérem az adatok átmásolását ☒

Hagyja üresen, ha teljesen üres adatcsomagot kíván létrehozni!

Másolandó adatcsomag 2019.01.01 - 2019.12.01 (Feldolgozás alatt)

Ha az adatok hasonlítanak egy meglévő adatcsomag adataihoz, adja meg, melyik adatcsomag adataival kéri az új adatcsomagot előre feltölteni!

Elfogadott adatszolgáltatás módosítása

(ha egy korábban jelentett időszak eredményeinek kiegészítésére vagy módosítására van szükség)

Módosítandó adatcsomag

Válassza ki melyik elfogadott ÖA adatszolgáltatást szeretné módosítani. Az új adatcsomagba bemásolódnak ez elfogadott adatok, ezután elvégezheti a módosítást, és azt újra beküldheti.

Kérem javítsa a megjelölt hibákat! #1



ÜGYFÉL

Borsodchem Zrt
3700, Kazincbarcika Bolyai Tér 1.
KÜJ: 100199163 KSH: 10600601-2016-114-05

TELEPHELY

MDI Gyártó üzem
3700, Kazincbarcika Bolyai tér 1
KTJ: 102297787

STÁTUSZ: Feldolgozás alatt

ADATCSOMAG: 2922506

FEVISZ: ÖA / 2019.12.01.

Áttekintő



Adatszolgáltatásának részleteihez a menükön keresztül vagy az alábbi sorokra kattintva férhet hozzá. A ikonra kattintva bárhonnan visszajuthat ide, vagy az adatcsomagok listájához. Adatmódosításra akkor van lehetősége, ha a státusz **Ön szerkeszti**. Az adatfelvitelt követően a **Beküldés** előtt használja az **Ellenőrzés** gombot! Az **Adminisztráció** menü további lehetőségeket tartalmaz.

XML letöltés

Ellenőrzés/Beküldés

Adatcsomag törlés

Menüből választható adatszolgáltatás elemek

MINTAVÉTELEK ÉS EREDMÉNYEK 3 adatsor

ADMINISZTRÁCIÓ

Csatolmányok 1 adatsor

Kattintson az adott adatszolgáltatás elemre a közvetlen megnyitáshoz, vagy válassza ki a menüből!

STÁTUSZ: Ön szerkeszti

ADATCSOMAG: 3120373

FEVISZ: ÖA / 2019.12.31.

Mintavételek és vizsgálati eredmények



Az alábbi táblázat a jelentési időszakba eső önellenőrzések mintavételi eredményeit tartalmazza. Itt kell rögzíteni a teljesített mintavételek adatait és a minták vizsgálati eredményeit. A táblázat egy sora egy kibocsátási pont egy adott napon történő önellenőrzésére vonatkozik. Ha a legutóbbi FEVISZ: ÖA adatszolgáltatás beküldése óta egy kibocsátási ponton több önellenőrzést is végeztek, akkor azokat együtt, egy jelentésben is beküldheti. Nem szükséges minden önellenőrzési naphoz külön-külön adatcsomagot készíteni. Ugyanaz a kibocsátási pont - különböző dátumokkal - a táblázatban többször is rögzíthető, de ennek az ellenkezője is lehetséges, vagyis ugyanazon dátummal a telephely összes kibocsátási pontjának vizsgálati eredménye is megadható.

+ Új önellenőrzés

[Összesen 3 találat] 1 (1-3/3)

▼ Szűrés

Dátum	Mintavételi terv	Kp-KTJ	Mintavételi hely	Befogadó/ átvevő	Mintavétel típusa	Komponensek száma
2019.11.05.		102547327	MDI gyártás - új sóbepárló szerves szennyvíz	Borsodchem Zrt	2 - kétórás átlagminta (kevert minta)	3
2019.10.19.		102547305	MDI gyártás - MDI-1 szerves szennyvíz	Borsodchem Zrt	2 - kétórás átlagminta (kevert minta)	3
2019.10.13.		102547305	MDI gyártás - MDI-1 szerves szennyvíz	Borsodchem Zrt	2 - kétórás átlagminta (kevert minta)	3

Mintavételi adatok és vizsgálati eredmények



Az alábbi űrlapon egy önellenőrzési mintavétel adatait és vizsgálati eredményeit tudja rögzíteni. Az adatcsomagban csak olyan mintavételeket lehet jelenteni, amelynek mintavételi időpontja a **Jelentési időszak** mezőben feltüntetett tartományba esik. Ha tervezett vizsgálatra vonatkozó eredményeket szeretne megadni, akkor a **Mintavételi terv azonosító** mezőben választhat a FEVISZ: ÖVB adatszolgáltatás szerinti vizsgálati terv azonosítók közül. Ha egy nem tervezett vizsgálat eredményeit küldi be, akkor a terv azonosító üresen hagyása mellett töltsse ki a nem tervezett ellenőrzés okát és a vizsgált kibocsátási pont Kp-KTJ számát.

Tárgyév

2019

Jelentési időszak

2019.12.02 - 2019.12.31

Az adatcsomag a fenti jelentési időszakot fedi le. Az adatcsomagban jelentett önellenőrzési dátumoknak ebbe az időszakba kell esniük!

Önellenőrzés dátuma

2019.10.13.

A kibocsátási pont mintavétel kezdő dátuma adja az önellenőrzési vizsgálat dátumát.

▼ Tervezett vizsgálat?

Mintavételi terv azonosító

Ha előre beütemezett önellenőrzési vizsgálatról van szó, akkor adja meg a FEVISZ: ÖVB adatszolgáltatás szerinti mintavételi terv azonosítót!

Nem tervezett ellenőrzés oka

Nem tervezett ellenőrzés esetén a legördülő listából válassza ki az ellenőrzés okát!

▼ Kibocsátási pont

Kp-KTJ

102547305

Kibocsátási pont - MDI gyártás - MDI-1 szerves szennyvíz (3700 Kazincbarcika, 4014)

Vigye fel a vizsgálattal érintett kibocsátási pont KTJ azonosítóját. A mezőben csak FEVISZ: VAL -ban bejelentett Kp-KTJ azonosítót lehet rögzíteni.

Mintavételi hely

MDI gyártás - MDI-1 szerves szennyvíz

Befogadó/ átvevő

Borsodchem Zrt

Mintavétel típusa

2 - kétórás átlagminta (kevert minta)

Mintavételi időpont

2019.10.13. 03:00:00 -tól - 2019.10.15. 05:00:00 -ig

Adja meg a kibocsátási ponton távozó víz mintavételének kezdő és befejező időpontját!

▶ Vízmennyiségek, üzemnapok

▶ Beérkező szennyvíz

▶ Befogadó a kibocsátás felett

▶ Befogadó a kibocsátás alatt

▼ Vizsgálati eredmények

Kérem jelöljön ki kattintással egy tételt az alábbi kiválasztóból. Az oszlopok fejlécére kattintva módosíthatja a rendezést, a táblázat jobb felső sarkában lévő **▼ Szűrés** eszközzel kereshet.

Vissza

[Összesen 527 találat] 1 (1-100/527) ▼ Szűrés

KAJ	Megnevezés	Mértékegység
121042	Acenaftén	ug/l
121033	Acenaftilén	ug/l
158833	Acetoklór	ug/l
167671	Aklonifen	ug/l
156671	Aktínium	ug/l
156680	Aktív klór	mg/l
155816	Alaklór	ug/l
121923	Aldrin	ug/l
132721	alfa,béta-Endoszulfán	ug/l
155825	alfa-endoszulfán	ug/l
121978	Alfa-HCH	ug/l
168078	alfa-Hexabrom-ciklododekán, (HBCDD)	ug/l
159964	Alga biomassza	mg/l
111522	Alumínium	ug/l
156727	Alumínium (oldott)	
164094	Ametrin	
133119	Ammónia	
156754	Ammónia-ammónium-nitrogén	
162887	Ammónia-ammónium-nitrogén (nyári határérték meg	
162878	Ammónia-ammónium-nitrogén (téli határérték meg	
120746	Ammónium	
159551	Anion összeg (egyenérték)	
156772	Anionaktív detergens	
120599	Antimon	
121079	Antracén	
156790	Arany	
120498	Arzén	
156800	Arzén (oldott)	
160643	Ásványi nitrogén	
122210	Ásványolajok	
159432	Átlátszóság (íráspróba)	

Adja meg a kibocsátási ponton vett minta vizsgálati eredményeit! Ha a kibocsátási mennyiség és a befogadó vízminőségét is vizsgálták, akkor ezeket az eredményeket is itt adhatja meg a címsor alatt!

(1-3/3) ▼ Szűrés

	Kp-KTJ reláció	Kp-KTJ mért érték	Határérték	Mértékegység	VAL komponens
Olaj	=	37 804	50 000	mg/l	igen
Kémia (mint)	=	2,5	20	ug/l	igen
Összes	=	885	10 000	mg/l	igen

Összes só (technológiai eredetű)

milligramm/liter

mg/l

FEVISZ: VAL adatszolgáltatásban rögzített érték.

885 mg/l

Ha a mezőben a kisebb jel szerepeltetése akkor szükséges, ha a koncentráció a mennyiségi meghatározás határértékétől kisebb. Egyéb esetben az egyenlőség jelet kell használni.

Szűrési feltételek

Adja meg a szűrési feltételeket, majd kattintson a **Szűrés elfogadása** gombra.

KAJ

Megnevezés

Mégsem Alaphelyzet

pH

pH, határérték alatt

pH, határérték felett

pH (helyszíni mérés)

pH (labor mérés)

A pH határérték megadása két értékkel történik: pH = 6,25 - 8,25.
„pH határérték felett” - KAJ=160450 választva a pl. szerinti koncentráció: 6,25 és a
„pH határérték alatt” - KAJ=160441 választva pl. szerinti koncentráció: 8,25 írva.



Mintavételek és eredmények

Adminisztráció ▾

Súgó

Előzmények

Adatcsomag törlés

Csatolmányok

Ellenőrzés/Beküldés

Visszavonás

Megnyitás szerkesztésre

ÜGYFELI

E

S

K

STÁTUSZ

Adatcsomag

5-114-05

TELEPHELY

MDI Gyártó üzem

3700, Kazincbarcika Bolyai tér 1.

KTJ: 102297787

ADATCSOMAG: 3120373

lése



A **Beküldés** gombra kattintással Ön az adatcsomagban található összes adatot adatszolgáltatásként elküldi a területi hatóság felé. Beküldeni csak olyan adatcsomagot lehet, ami nem tartalmaz kritikus hibát, erről az **Ellenőrzés futtatása** gombra kattintással értesítést kap. A hibaüzenet felső sarkában, a ☰ menüben található **Excel export** segítségével a hibalistát lementheti.

Az adatszolgáltatás feldolgozását követően a hivatal elfogadja, vagy visszautasítja az adatcsomagot, amiről Ön értesítést kap. Ha a megkezdése előtt még módosítani kíván az adatokon, akkor azt az **Adminisztráció** menü **Megnyitás szerkesztésre** gombjára kattintva teheti meg.



Az adatcsomag 1 kritikus hibát tartalmaz, ezért nem küldhető be!

Ellenőrzés futtatása

Beküldés

[Összesen 3 találat] ⏪ ⏩ 1 ⏪ ⏩ (1-3/3)

Hibaüzenet

- 1 Az adatcsomaghoz nem csatolták a szükséges dokumentumokat! Az eredeti aláírt, beszkenelt mérési jegyzőkönyvet kötelező csatolni!
- 2 Kérjük rögzítse a nem tervezett ellenőrzés okát, ha a mintavételi terv azonosítót üresen hagyja!
- 3 Kérjük rögzítse a nem tervezett ellenőrzés okát, ha a mintavételi terv azonosítót üresen hagyja!

Ellenőrzés megszakítása

Csatolmányok

i Ha az adatcsomaggal a hatóság részére további dokumentumokat is be kell küldenie, akkor azokat itt kell mellékelnie. Az **Új csatolmány** gomb használatával töltsse fel a dokumentumokat, amelyek az alábbi táblázatban fognak megjelenni. Egy adatcsomaghoz több állományt is mellékelhet, amelyek PDF vagy JPG fájlok lehetnek! Az egyes fájlok mérete legfeljebb 10 MB lehet, de a csatolmányok száma nincs korlátozva.

+ Új csatolmány

[Összesen 1 találat] << < 1 > >> (1-1/1) ☰

Dokumentum	Méret (byte)	Megjegyzés	Dátum
Vizsgálati jegyzőkönyv önellenőrzés 2019.09.03. Miskolctapolcai vízmű.pdf	605 935	Telephelyi önellenőrzés jegyzőkönyve	2020.01.08. 11:20:12


i Kattintson a **Feltöltés...** gombra, majd válassza ki a csatolandó fájlt! Kérjük, a **Megjegyzés** mezőben röviden írja le, mit tartalmaz a mellékelt állomány! Az adatcsomaghoz csak 10MB-nál kisebb PDF vagy JPG fájlt lehet feltölteni!

Dokumentum **↑ Feltöltés...**

Megjegyzés

Dátum

Mégsem **✓ Mentés** Törlés Dokumentum letöltése



ÜGYFÉL

Borsodchem Zrt
3700, Kazincbarcika Bolyai Tér 1.
KÜJ: 100199163 KSH: 10600601-2016-114-05

TELEPHELY

MDI Gyártó üzem
3700, Kazincbarcika Bolyai tér 1
KTJ: 102297787

FEVISZ: ÖA adatsomagok

Adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez használja az Új adatsomag gombot! Ha a telephelyéhez tartoznak már adatok, akkor azokat megtekintheti az alábbi lista bármely sorára kattintva. Az Elfogadott státuszú adatokat megtekintheti, az Ön szerkeszti státuszúakat módosíthatja.

+ Új adatsomag

+ Új adatsomag XML-ből

[Összesen 4 találat] 1 (1-4/4) Szűrés

Azonosító	Tárgyév	Jelentési időszak	Státusz	Önellenőrzések száma	Kitöltés dátuma
3120373	2019	2019.12.02 - 2019.12.31	Beküldve	3	2020.01.08.
2922506	2019	2019.01.01 - 2019.12.01	Feldolgozás alatt	3	2019.11.07.
2031728	2017	2017.03.01 - 2017.06.13	Elfogadott	3	2017.07.12.
2031727	2017	2017.01.01 - 2017.02.28	Elfogadott	3	2017.03.20.

A Beküldés gombra kattintással Ön az adatsomagban található összes adatot adatszolgáltatásként elküldi a területileg illetékes kormányhivatalnak. Beküldeni csak olyan adatsomagot lehet, ami nem tartalmaz kritikus hibát, erről az Ellenőrzés futtatása gombra kattintva győződhet meg. A táblázat jobb felső sarkában, a menüben található Excel export segítségével a hibalistát lementheti.

Az adatszolgáltatás feldolgozását követően a hivatal elfogadja, vagy visszautasítja az adatsomagot, amiről Ön értesítést fog kapni. Ha a feldolgozás megkezdése előtt még módosítani kíván az adatokon, akkor azt az Adminisztráció menü Megnyitás szerkesztésre menüpontjával megteheti.

Az adatsomag nem tartalmaz kritikus hibát, beküldhető.

Ellenőrzés futtatása

Beküldés

!

Biztos, hogy beküldi az adatsomagot?

MégsemBeküldés

[Összesen 2 találat] 1

#	Hibaüzenet	Besorolás	Hibakód
1	Kérjük rögzítse a nem tervezett ellenőrzés	figyelmeztetés	T41650
2	Kérjük rögzítse a nem tervezett ellenőrzés	figyelmeztetés	T41650

Tárgyév 2019
Jelentési időszak 2019.12.02 - 2019.12.31
Önellenőrzés dátuma 2019.12.13.
Tervezett vizsgálat?
 - Mintavételi terv azonosító
 - Nem tervezett ellenőrzés oka
Kibocsátási pont és mintavétel
 - Kp-KTJ 102547305
 - Mintavételi hely MDI gyártás - MDI-1 szerves szennyvíz
 - Befogadó/ átvevő Borsodchem Zrt
 - Mintavétel típusa 2 - kétórás átlagminta (kevert minta)
 - Mintavétel kezdő időpont 2019-12-13 03:00:00 -tól
 - Mintavétel befejező időpont 2019-12-13 05:00:00 -ig
Egyszeri szennyvíz kibocsátás
Utolsó önellenőrzés óta nem volt kibocsátás nem
Előző évre vonatkozó kibocsátás
 - Vízmennyiség december 31-ig
 - Átlagos vízmennyiség december 31-ig
 - Üzemnapok száma december 31-ig
Tárgyévre vonatkozó kibocsátás
 - Vízmennyiség a megelőző időszakban 37100,1 m3
 - Átlagos vízmennyiség a megelőző időszakban 674,55 m3/nap
 - Üzemnapok száma a megelőző időszakban 55 nap
Beérkező szennyvíz
 - Be-KTJ
 - Mintavételi hely
 - Mintavétel típusa
 - Kezdő időpont
 - Befejező időpont
Befogadó a kibocsátás felett
 - Kpf-KTJ
 - Mintavételi hely
 - Mintavétel típusa
 - Kezdő időpont
 - Befejező időpont
Befogadó a kibocsátás alatt
 - Kpa-KTJ
 - Mintavételi hely
 - Mintavétel típusa
 - Kezdő időpont
 - Befejező időpont
Vizsgálati eredmények [altáblázat - 3 sor]

KAJ	Komponens neve	R.	Kibocsátási pont	R.	Nyers szennyvíz	R.	Kibocsátás felett	R.	Kibocsátás alatt	Mértékegység
158989	Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	=	51							mg/l
155843	Halogénezett szerves vegyületek (mint AOX)	=	2,2							ug/l
159111	Összes só (technológiai eredetű)	=	839							mg/l



Teszt- és éles üzemi tapasztalatok

- Ha lejár az önellenőrzési terv, akkor VAL adatcsomagot szükséges benyújtani, új érvényességi nappal/új érvényességi dátummal.
- Csatolmányokat egyesével, akár magyarázattal ellátva lehet feltölteni. Az egyes fájlok mérete legfeljebb 10 MB lehet.
- Hiba leírás: "A mintavétel kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a jelentési időszak kezdete!" üzenetet kibővítettük, és beleírtuk, hogy mely KPKTJ mely dátumon végzett vizsgálatáról van szó. "A Kp-KTJ=XXXXXXXXXX kibocsátási pont esetén a XXXX.XX.XX.-i. önellenőrzési dátum korábbi mint a jelentési időszak kezdete! Az önellenőrzési dátumnak a jelentési időszakba kell esnie!,,
- Az új ÖA jelentési időszakokra osztja fel az évet, amit a környezethasználó rugalmasan vehet fel. Nem azonos a mintavétel által jellemzett időszakkal.



Teszt- és éles üzemi tapasztalatok

- Egy napon több jelentési időszak adatcsomagját is be lehet küldeni, vagyis nincs lekorlátozva, hogy egy napon egy adatszolgáltató csak egy beküldést végezhet. Az viszont fontos, hogy egy Kp-KTJ-re egy napon nem lehetséges több önkontroll vizsgálat.

Ha egy kibocsátási ponton ugyanazon a napon ugyanazt a paramétert többször is megméri (pl. a reggeli, a délutáni és az esti műszakban is), akkor az nem jelenthető külön-külön.

Az egy napon belül végzett több mérés (súlyozott) átlagát kérjük beküldeni, a részletes adatokat pedig mellékletként csatolják.

- Útmutatások kiegészítése? Külön útmutatók? KAJ anyaglista közreadása?

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

