



BELÜGYMINISZTERIUM

FAVI – Engedélyköteles tevékenységek és monitoring adatszolgáltatás


Petró Ildikó

BM Vízyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály

*"Változások az Országos Környezetvédelmi Információs
Rendszerben" konferencia*

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., 2020. február 23.

Miért?



Jogszábaíyi háttér

- **Törvényi szint**
 - 1995. évi LIII. Törvény a környezet védelméről
- **Kormányrendeleti szint**
 - 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről (Kr.)
 - 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról
- **Miniszteri rendeleti szint**
 - 18/2007. (V. 10) KvVM rendelet a FAVI adatszolgáltatásról

FAVI almodulok

- **FAVI-ENG**
 - engedélyköteles tevékenységek adatai
 - vízvédelmi hatóság
- **FAVI-KÁRINFO**
 - kármentesítési adatok
 - környezetvédelmi hatóság
- **FAVI-MIR-K**
 - környezethasználati monitoring
 - környezetvédelmi és vízvédelmi hatóság

FAVI-ENG

- **FAVI-ENG-R: részletes adatszolgáltatás**
- **FAVI-ENG-EGYSZ: egyszerűsített adatszolgáltatás**
- **FAVI-ENG-ÉJ: éves jelentés**
 - bevezetett, elhelyezett szennyezőanyagok éves mennyisége
 - balesetek következtében bevezetett szennyezőanyagok és mennyiségük

FAVI-ENG-R

Részletes adatszolgáltatás benyújtására kötelezett (Kr. 16.§ (2)):

- a) az engedély vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás iránt kérelmet benyújtó
 - aa) EKHE, KHV köteles tevékenységek
 - ab) (E)PRTR köteles tevékenységek (166/2006/EK ep. és tanácsi r.)
 - ac) nagy létszámú állattartó telepek, ha nem rendelkeznek a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendeletnek megfelelő trágyatárolóval;
- b) aki a 13. § (1) bekezdés b), c) vagy d) pontja szerint a felszín alatti vízbe, illetve a földtani közegbe történő közvetlen bevezetéssel járó tevékenységet végez;
- c) aki tevékenysége során szennyező anyagot helyez el
 - ca) évi 100 tonna felett, amelynél a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határérték 1 mg/l vagy azon felüli, vagy
 - cb) évi 1 tonna felett, amelynél a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határérték 1 mg/l alatti;
- d) akit a felszín alatti vizek védelme érdekében jogszabályi követelmény teljesítésére a vízvédelmi hatóság kötelez.

FAVI-ENG-EGYSZ és ÉJ

Egyszerűsített adatszolgáltatás benyújtására kötelezett (Kr. 16.§ (3)):

- a) az engedély vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás iránt kérelmet benyújtó, ha nem tartozik a részletes adatszolgáltatásra kötelezettek körébe
- b) akit a felszín alatti vizek védelme érdekében jogszabályi követelmény teljesítésére a vízvédelmi hatóság kötelez.

Éves bejelentés benyújtására kötelezett (Kr. 16.§ (4)):

- a) akit a felszín alatti vizek védelme érdekében jogszabályi követelmény teljesítésére a vízvédelmi hatóság – az egyszerűsített-adatlap, illetve a részletes-adatlap adatainak értékelése alapján – erre kötelez
- b) (E)PRTR köteles tevékenységek (166/2006/EK ep. és tanácsi r.)

FAVI-ENG

- Nitrát adatszolgáltatás – NÉBiH adatok
 - ENG-EGYSZ, ENG-ÉJ: kiváltható a megfelelően teljesített (59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerinti) nitrát adatszolgáltatással (219/2004. Kr. 35. § (2a))

FAVI-MIR-K

A környezethasználati monitoring rendszer magában foglalja (30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet 13. § (4)):

- a) a felszín alatti víz mennyiségi, illetve minőségi állapotát érintő tevékenységet folytató által, a külön jogszabály szerint végzett megfigyelések, így különösen a víziközművek - a hulladéklerakók üzemeltetéséhez, a bányatavak hasznosításához -, az ivó-, ásvány- és gyógyvízhasználatok vízbázisvédelmi tevékenységéhez kapcsolódó monitorozást;
- b) a szennyezett, tartósan károsodott területeken külön jogszabály szerinti kármentesítési monitoring rendszereket.


NEM CÉL: a más adatszolgáltatás keretében jelentett adatok ismételt bekérése, pl. vízműkutak adatszolgáltatása (régi OSAP).

FAVI-MIR-K

- KAR azonosítók:
 - KÜJ
 - KTJ: program nem követeli meg
 - megfigyelő objektumok
 - megfigyelt környezethasználat
- MRA:
 - Az OKIRKapu (MIR-K) generálja az első alapadatszolgáltatást követően
 - 5 jegyű, a már meglévő MRA-k az OKIRKapu rendszerben használhatók

FAVI-MIR-K

A FAVI MIR-K szakmai adattartalma és adatstruktúrája az ÁNYK-s adatszolgáltatáshoz képest nem változott



Egy adatcsomag egy monitoring rendszerre vonatkozik (MRA)

FAVI-MIR-KA adatcsomag

az adatszolgáltatás fordulónaphoz (érvényesség) kötött, új monitoring rendszer beüzemelése, vagy az alap- és műszaki adatok változása esetén kell beküldeni

MONITORING RENDSZER ADATAI

kapcsolattartó, mon. rendszer
elnevezése, környezethasználat...

ÁNYK-ban
Főlap és MR lap

MONITORING PONTOK ADATAI

mérőpontra vonatkozó alap- és
műszaki adatok (kút, forrás,
egyéb létesítmény...)

ÁNYK-ban
MO, MO-FA, MO-FA2,
MO-F, MO-E lapok

FAVI-MIR-KM adatcsomag

- adatszolgáltatás negyedévente küldhető be, az adatcsomag tartalmazza az adott negyedévbe eső mérési eredményeket
- csak azon mérőpontokra küldhető be az adatszolgáltatás, amelyek a MIR-KA-ban bejelentésre kerültek és a mintavétel napján érvényesek

ADATSZOLGÁLTATÁS ADATAI

kapcsolattartó

ÁNYK-ban
Főlap és MR lap


KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING

- Mintavételek, helyszíni mérések - ÁNYK-ban MM, HM lapok
- Laboratóriumi vizsgálatok - ÁNYK-ban L lap
- Felszín alatti mennyiségi adatok - ÁNYK-ban MA lap

FAVI-MIR-KM adatcsomag

nagy adatszolgáltatók:

XML formátumú adatszolgáltatás, Id. OKIRKapu Felhasználói leírás



OKIRkapu adatszolgáltatás

Nem biztonságos | teszt.okir.hu/okirapuugyfel/

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Új OKIRkapu bejelentkezés

Adatcsomag típus választás

Válassza ki, milyen típusú környezetvédelmi adatszolgáltatást szeretne készíteni!

Adatszolgáltató ügyfél

KÜJ: 100099232

Megnevezés: DDVIZIG

Cím: 7623 Pécs, Köztársaság tér 7.

KSH számjel: 15308414-8411-312-02

Adatszolgáltatás

Típus:

Adj meg, milyen adatszolgáltatást szeretne

Mégsem Tovább

Típus kiválasztó

Kérem jelöljön ki kattintással egy tételt az alábbi kiválasztóból.

Vissza

>	1. KAR Környezetvédelmi alapnyilvántartás
>	2. LAIR Levegőtisztaság-védelem
>	3. FEVISZ Felszíni víz
>	4. FAVI Felszín-alatti víz
>	4.1 ENG Engedélyköteles tevékenységi helyek
>	4.2 MIR Felszín alatti környezethasználati monitoring
>	FAVI: MIR-KA Felszín alatti környezethasználati monitoring rendszer műszaki adatai
>	FAVI: MIR-KM Felszín alatti környezethasználati monitoring rendszer mintavételi és vizsgálati eredményei
>	4.3 KÁRINFO Szennyezőforrások és szennyezett területek
>	5. EHIR Hulladékgazdálkodás
>	6. (E)PRTR kibocsátás regiszter, integrált környezetvédelem

ÜGYFÉL
DDVIZIG
7623, Pécs Köztársaság tér 7.
KÜJ: 100099232 KSH: 15308414-8411-312-02

MONITORING RENDSZER
figyelőkút
MR azonosító: 80283

FAVI: MIR-KA adatsomagok

Adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez használja az Új adatsomag gombot! Ha a telephelyéhez tartoznak már adatok, akkor azokat megtekintheti az alábbi lista bármely sorára kattintva. Az Elfogadott státuszú adatokat megtekintheti, az Ön szerkeszti státuszúakat módosíthatja.

+ Új adatsomag + Új adatsomag XML-ből

Útmutató (2020.01.15.)

[Összesen 1 találat] 1 (1-1/1)						Szűrés
Azonosító	Érvényességi dátum	Státusz	Monitoring rendszer megszűnt	Kapcsolattartó személy neve	Monitoring rendszer elnevezése	
3120519	2020.01.15.	Ön szerkeszti	nem	Petrő Ildikó	figyelőkút	

OKIRkapu adatszolgáltatás x +

← → ↻ Nem biztonságos | teszt.okir.hu/okirkapuugyf/fel/

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

OKTATÓ ÉS TESZTELŐ KÖRNYEZET

09:48 Petrő Ildikó

ÜGYFÉL
DDVIZIG
7623, Pécs Köztársaság tér 7.
KÜJ: 100099232 KSH: 15308414-8411-312-02

MONITORING RENDSZER
figyelőkút
MR azonosító: 80283

STÁTUSZ: Ön szerkeszti

ADATCSOMAG: 3120519

FAVI: MIR-KA / 2020.01.15.

Áttekintő

Adatszolgáltatásának részleteihez a menükön keresztül vagy az alábbi sorokra kattintva férhet hozzá. A ikonra kattintva bárholon visszajuthat ide, vagy az adatsomagok listájához. Adatmódosításra akkor van lehetősége, ha a státusz Ön szerkeszti. Az adatfelvitelt követően a Beküldés előtt használja az Ellenőrzés gombot! Az Adminisztráció menü további lehetőségeket tartalmaz.

XML letöltés Ellenőrzés/Beküldés Adatsomag törlés

Menüből választható adatszolgáltatás elemek

MONITORING RENDSZER

MONITORING PONTOK 0 adatsor

ADMINISZTRÁCIÓ

Csatolmányok 0 adatsor

Kattintson az adott adatszolgáltatás elemre a közvetlen megnyitáshoz, vagy válassza ki a menüből!

HU 13:54 2020.01.15.

ÜGYFÉL
DDVIZIG
7623, Pécs Köztársaság tér 7.
KÚJ: 100099232 KSH: 15308414-8411-312-02

MONITORING RENDSZER
figyelőkút
MR azonosító: 80283

STÁTUSZ: Ön szerkeszti

ADATCSOMAG: 3120519

FAVI: MIR-KA / 2020.01.15.

Monitoring rendszer adatai

Adja meg az adatszolgáltatásra és a Monitoring rendszer egészére érvényes, a monitoring rendszert jellemző adatokat.

Monitoring rendszer megszűnt nem

A hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy adatai

Név Petró Ildikó

Értesítési cím 1051 Budapest 05. ker.
Nádor utca 2-4

Telefon 4411753
Körzetszám és helyi szám megadásával, mobil szám esetén a szokott módon (pl. 30/952 9350).

E-mail petro.ildiko@bm.gov.hu

Cégszerű aláírási jogosult

Név Petró Ildikó

Beosztás vízvédelmi referens

Monitoring rendszer

Adatbejelentés típusa 1800 Egységes környezethasználati engedélyben elrendelt rendszeres mérések során keletkezett adatok bejelentése

Adatbejelentés típus megnevezése 5000-es kód esetén szabad (kötelező) megadni

Elnevezés figyelőkút

Az expedíciós mérés célja

Környezethasználat

+ Új környezethasználat

[Összesen 1 találat]		
KTJ	KTJ neve	Megnevezés
101409158	TELEPHELY	

A fenti táblázatban sorolja fel a monitoring rendszer által megfigyelt objektumokat, területeket (környezet-területhasználat), melynek ellenőrzésére a monitoring rendszer létrejött.

Mentés

ÜGYFÉL
DDVIZIG
7623, Pécs Köztársaság tér 7.
KÚJ: 100099232 KSH: 15308414-8411-312-02

MONITORING RENDSZER
figyelőkút
MR azonosító: 80283

STÁTUSZ: Ön szerkeszti

ADATCSOMAG: 3120519

FAVI: MIR-KA / 2020.01.15.

Monitoring pont adatai

Adja meg a mérőpontra vonatkozó alap és műszaki adatokat. Az adat bejelentés során annyi mérőpontot kell megadni, ahány mérőpontról áll a monitoring rendszer, azaz ahány mérőpontról (mérőhelyről) mintavétel, analitikai vizsgálat, vagy mennyiségi vizsgálat készült.

Mérőpont azonosító K-1

- › Mérőpontra vonatkozó alap adatok
- › Mérőpont általános műszaki adatok
- › Felszín alatti víz monitorozása esetén
- › Szűrőzött szakaszok felszín alatti víz monitorozása esetén
- › Felszín alatti vizek forrással történő megfigyelése esetén
- › Felszín alatti víz egyéb vízkivételi művel történő monitorozása esetén

Mégsem ☒ Mentés ☐ Törlés

OKIRkapu adatszolgáltatás

Nem biztonságos | teszt.okir.hu/okirkapuugyf/

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

OKTATÓ ÉS TESZTELŐ KÖRNYEZET

09:58

Petrő Ildikó

Monitoring rendszer

Monitoring pontok

Adminisztráció

Súgó

ÜGYFÉL
DDVIZIG
7623, Pécs Köztársaság tér 7.
KÚJ: 100099232 KSH: 15308414-8411-312-02

MONITORING RENDSZER
figyelőkút
MR azonosító: 80283

STÁTUSZ: Ön szerkeszti

ADATCSOMAG: 3120519

FAVI: MIR-KA / 2020.01.15.

Monitoring pont adatai

Adja meg a mérőpontra vonatkozó alap és műszaki adatokat. Az adat bejelentés során annyi mérőpontot kell megadni, ahány mérőpontból áll a monitoring rendszer, azaz ahány mérőpontról (mérőhelyről) mintavétel, analitikai vizsgálat, vagy mennyiségi vizsgálat készült.

Mérőpont azonosító

K-1

Mérőpontra vonatkozó alap adatok

Mérőpont leírása

K-1 figyelőkút

Kérem adja meg a mérőpont pontos leírását, elhelyezkedését

Mérőpont típusa

1130

Fürt vízkút

Mérőpont típusának megnevezése

8000-es kód esetén szabad (kötelező) megadni
egyéb típus esetén

Mérőpont helye

Mérőpont helyének helyrajzi száma

Területhasználat kód

2015

Gazdasági épület

Területhasználat megnevezése

8000-es kód esetén szabad (kötelező) megadni
egyéb területhasználat esetén

KTJ

101409158

TELEPHELY (1108 Budapest 10. ker., KORALL U.)

EOV X koordináta

m (dél-észak irány: 40 000 - 365 000 m)

EOV Y koordináta

m (nyugat-kelet irány: 425 000 - 940 000 m)

EOV meghatározás módja

Balti alapszint feletti magassága

100

mBf

Engedély típusa

Környezetvédelmi határozat a monitoring rendszer létesítésére

Engedély száma

123456

Kataszteri szám

Kataszteri település

VIFIR kód

VOR kód

Mérőpont általános műszaki adatok

Mégsem

Mentés

Törlés

us kódja

Talajvíz

Létesítés éve - Forrásfoglalás éve

OKIRkapu adatszolgáltatás

Nem biztonságos | teszt.okir.hu/okirkapuugyfel/

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

OKTATÓ ÉS TESZTELŐ KÖRNYEZET

09:54 | Pétró Ildikó

Adatszolgáltatás adatai | Környezethasználati monitoring | Adminisztráció | Súlyó

ÜGYFÉL
DDVIZIG
7623, Pécs Köztársaság tér 7.
KÜJ: 100099232 KSH: 15308414-8411-312-02

MONITORING RENDSZER
figyelőkút
MR azonosító: 80283

STÁTUSZ: Ön szerkeszti

ADATCSOMAG: 3120539

FAVI: MIR-KM / 2019.4

Áttekintő

Adatszolgáltatásának részleteihez a menükön keresztül vagy az alábbi sorokra kattintva férhet hozzá. A ikonra kattintva bárholon visszajuthat ide, vagy az adatsomagok listájához. Adatmódosításra akkor van lehetősége, ha a státusz: Ön szerkeszti. Az adatfelvitelt követően a Beküldés előtt használja az Ellenőrzés gombot! Az Adminisztráció menü további lehetőségeket tartalmaz.

XML letöltés | Ellenőrzés/Beküldés | Adatsomag törlés

Menüből választható adatszolgáltatás elemek

ADATSZOLGÁLTATÁS ADATAI

KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING

Mintavételek, helyszíni mérések 0 adatsor

Laboratóriumi vizsgálatok 0 adatsor

Felszín alatti mennyiségi adatok 0 adatsor

ADMINISZTRÁCIÓ

Csatolmányok 0 adatsor

Kattintson az adott adatszolgáltatás elemre a közvetlen megnyitáshoz, vagy válassza ki a menüből!

ÜGYFÉL
DDVIZIG
7623, Pécs Köztársaság tér 7.
KÜJ: 100099232 KSH: 15308414-8411-312-02

MONITORING RENDSZER
figyelőkút
MR azonosító: 80283

STÁTUSZ: Ön szerkeszti

ADATCSOMAG: 3120539

FAVI: MIR-KM / 2019.4

Adatszolgáltatás adatai

Adja meg az adatszolgáltatásra és a Monitoring rendszer egészére érvényes, a monitoring rendszert jellemző adatokat.

A hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy adatai

Név
Értesítési cím Irsz Település
köztér, utca neve közterület típusa házzszám
Telefon
Körzetszám és helyi szám megadásával, mobil szám esetén a szokott módon (pl. 30/952 9350).
E-mail

Cégszerű aláírásra jogosult

Név
Beosztás

Mentés

ÜGYFÉL
DDVIZIG
7623, Pécs Köztársaság tér 7.
KÜJ: 100099232 KSH: 15308414-8411-312-02

MONITORING RENDSZER
figyelőkút
MR azonosító: 80283

STÁTUSZ: Ön szerkeszti

ADATCSOMAG: 3120539

FAVI: MIR-KM / 2019.4

Minta és mintavétel adatak

Adja meg a mérőpontból történt mintavételre, illetve a mintavételi körülményekre vonatkozó adatokat.

Mintavételre vonatkozó alap adatok

Mérőpont azonosító
Minta azonosítója
Időpontja
Minta típusa
Jegyzőkönyv száma
Mintavevő cég neve
Akkreditációs okirat száma

Mintavételre vonatkozó műszaki adatok

Mintavétel módja
Mintavétel módjának megnevezése
Mintázott szűrőzött szakasz
Szűrőzött szakasz sorszáma
Mintavételi mélység
Víz mélysége a mintavételi helyen
Felszín alatti víz feltárási került?
Felszín alatti víz mélysége
Felszíni víz jellege
Felszíni víz megnevezése
Csurgalékvíz vétele történt-e?
Kontrollminta vétele történt-e?
Megjegyzés

Helyszíni mérések

+ Új helyszíni mérés

[Nincs találat] 1 (0-0/0)

Mért paraméter KAJ kódja Anyag Mérési eredmény mértékegység Mérési szabvány Mérési kimutatási határa mértékegysége Mérés megbízhatósága (%)

Mégsem Mentés Törlés

ÜGYFEL DDVIZIG 7623, Pécs Köztársaság tér 7. KÜJ: 100099232 KSH: 15308414-8411-312-02	MONITORING RENDSZER figyelőkút MR azonosító: 80283	
STÁTUSZ: Ön szerkeszti	ADATCSOMAG: 3120539	FAVI: MIR-KM / 2019.4

Laboratóriumi minta adatok

Adja meg a Laboratóriumi mérési adatokat, a mérőpontból vett minta akkreditált laboratóriumban végzett analitikai mérési eredményeit. Minden különböző időpontban vett mintának a laborvizsgálatáról külön bejelentés szükséges. Ha egy mérőpontból több különböző mélységben történt mintavétel, akkor is mindegyikről külön adatbejelentést kell megtenni.

Laboratóriumi minta adatok

Mérőpont azonosító	
Minta azonosító	
Mintavétel időpontja	
Minta laboratóriumi jele	
Laboratóriumi vizsgálat időpontja	
Laboratórium megnevezése	
Akkreditálási okirat száma	

Laboratóriumi mérési eredmények

+ Új mérési eredmény


[Nincs találat] 1 (0-0/0)

Komponens KAJ kódja	Anyag	Mérési eredmény	mértékegység	Mérési szabvány	Mérés kimutatási határa	mértékegysége	Mérés megbízhatósága (%)
---------------------	-------	-----------------	--------------	-----------------	-------------------------	---------------	--------------------------

Mégsem

FAVI-ENG

A FAVI ENG adatszolgáltatás szakmai adattartalma és adatstruktúrája az ÁNYK-s adatszolgáltatáshoz képest nem változott



ENG-R

RÉSZLETES ADATSZOLGÁLTATÁS

ENG-EGYSZ

EGYSZERŰSÍTETT ADATSZOLGÁLTATÁS

ENG-ÉJ

ÉVES JELENTÉS

- bevezetett, elhelyezett szennyező anyagok éves mennyisége
- balesetek következtében bevezetett szennyező anyagok és mennyiségük

ÉJ alapfeltétele az R adatszolgáltatás

FAVI-ENG adatcsomag

TELEPHELY ADATAI

kapcsolattartó,
itt kell jelezni, hogy R vagy EGYSZ

ÁNYK-ban
Főlap

ENGEDÉLYKÖTELES HELYEK

- HELYEK ALAPADATAI

ÁNYK-ban
EH lapok

- BEVEZETETT, ELHELYEZETT
ANYAGOK

ANYAG és SZA
lapok

FAVI-ENG-ÉJ adatcsomag

TELEPHELY ADATAI

kapcsolattartó

ÁNYK-ban
Főlap

ENGEDÉLYKÖTELES HELYEK

- normál üzemmel összefüggő bevezetések, elhelyezések
- rendkívüli események során történt bevezetések, elhelyezések

ÁNYK-ban
ÉJ-1 lap
ÉJ-2 lap



ÜGYFÉL DDVIZIG 7623, Pécs Köztársaság tér 7. KÜJ: 100099232 KSH: 15308414-8411-312-02	TELEFÉNY KÖZPONTI IRODAHÁZ 7623, Pécs KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. KTJ: 100390772
STÁTUSZ: Ön szerkeszti!	ADATCSOMAG: 3120674

FAVI: ENG / 2020.01.0

Áttekintő

i Adatszolgáltatásának részleteihez a menükön keresztül vagy az alábbi sorokra kattintva férhet hozzá. A ikonra kattintva bárholon visszajuthat Ide, vagy az adatszolgáltatások listájához. Adatmódosításra akkor van lehetőség, ha a státusz Ön szerkeszti. Az adatfelvitelt követően a Beküldés előtt használja az Ellenőrzés gombot! Az Adminisztráció menü további lehetőségeket tartalmaz.

XML letöltés Ellenőrzés/Beküldés Adatcsomag törlés

Menüből választható adatszolgáltatás elemek

TELEPHELY ADATAI

ENGEDÉLYKÖTELES HELYEK

Helyek alapadatai 0 adatsor

Bevezetett, elhelyezett anyagok 0 adatsor

ADMINISZTRÁCIÓ

Csatolmányok 0 adatsor

Kattintson az adott adatszolgáltatás elemre a közvetlen megnyitáshoz, vagy válassza ki a menüből!

ÜGYFÉL DDVIZIG 7623, Pécs Köztársaság tér 7. KÜJ: 100099232 KSH: 15308414-8411-312-02	TELEPHELY KÖZPONTI IRODAHÁZ 7623, Pécs KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. KTJ: 100390772
---	--

STÁTUSZ: Ön szerkeszti ADATCSOMAG: 3120674 FAVI: ENG / 2020.01.07.

Telephely adatai

i Részletes adatlap (ENG-R) esetén jelölje be a Részletes? négyzetet. ENG-EGYSZ esetén hagyja üresen.

Részletes? ☒ Megszűnés: nem

Kapcsolattartó személy
A telephellyel és az ott végzett engedélyköteles tevékenység(ek)rel kapcsolatos kérdésekben felvilágosítást adó személy adatai.

Név
Telefonszám
E-mail

Cégszerű aláírásra jogosult személy

Név
Beosztás

☒ Mentés

OKIRkapu adatszolgáltatás

Nem biztonságos | teszt.okir.hu/okirkapuugyf/

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

OKTATÓ ÉS TESZTELŐ KÖRNYEZET

04:34

Petró Ildikó

Telephely adatai

Engedélyköteles helyek

Adminisztráció

Súgó

STÁTUSZ: Ön szerkeszti

ADATCSOMAG: 3120674

FAVI: ENG / 2020.01.07.

Engedélyköteles tevékenységi hely adatai

Írja be vagy válassza ki a tevékenységi hely KTJ azonosítóját, és írja le röviden a hely funkcióját, az itt végzett tevékenységet. Töltse ki a hely jellemzőit.

Megnevezés:
Az engedélyköteles hely megkülönböztetésére szolgáló nevet (pl. földalatti kénsvártároló tartályok, hígtrágya tároló, veszélyes hulladék tároló stb.) kell a KAR adatlapon bejelentett megnevezéssel megadni. Az időszakos vízfolyásba történő bevezetés esetén a hely megnevezésében az időszakos vízfolyás nevének is szerepelnie kell! (Pl. szennyvízbevezetés a 2. számú ideiglenes vízfolyásba.)

EH KTJ 
Az engedélyköteles tevékenység hely környezetvédelmi területi jele.

Funkció és végzett tevékenység
Az engedélyköteles tevékenység hely megnevezése, funkciója, és az itt végzett tevékenység rövid szöveges leírása

A hely kiterjedése

Horizontális kiterjedés m2
Furat, kút esetében 0-t kell feltüntetni.

Vertikális (mélység) m
A legnagyobb terepszint alatti mélységet kell megadni méterben. Furat, kút esetében a talpmélységet kell feltüntetni. Amennyiben a tevékenység a terepszinten folyik, akkor a hely vertikális kiterjedése (a legnagyobb terepszint alatti mélység) „0” m.

Magassági (Z) koordináta mBf
A koordinátát mérés alapján kell megadni.

EOV-Z koordináta mérési helye
Csak bevezetés (pl. kút) esetén kell kitölteni. A kérdésre azt a kódot kell megadni, ahol a magassági (Z) koordináta mérése történt.

Bevezetés esetén a hely (kút) szűrőzési adatai

A helyről benyújtott térképek léptéke

A hely érzékenysége

A helyen folytatott engedélyköteles tevékenység

A helyen folytatott engedélyköteles tevékenység kódja

A helyen folytatott bevezetés/elhelyezés engedélyezett maximális kapacitása/anyagárama

Környezetvédelmi megelőző intézkedések, műszaki védelem

Mennyiség mérése, ellenőrzése

Minőség mérése, ellenőrzése

Minőség mérése ☐

Mérés elhelyezéskor, bevezetéskor ☐

Folyamatos mérés ☐

Mérések száma évente

Mérések száma egyéb módon megadva

Működik-e monitoring rendszer a helyen? ☐

Igen, ha az engedélyköteles tevékenység helyének környezetében talaj és/vagy felszín alatti víz vizsgálat történik, akár kiépített monitoring rendszer segítségével, akár ideiglenesen létesített mintavevő helyekkel. Nem, ha az engedélyköteles tevékenység helyének esetleges talaj és felszín alatti víz szennyezésének lehetőségét semmilyen módon nem figyelik.

Mégsem

Mentés

Törölés



HU

13:05

2020.01.21.

ÜGYFÉL
DDVIZIO
7623, Pécs Köztársaság tér 7.
KÜJ: 100099232 KSH: 15308414-8411-312-02

TELEPHELY
KÖZPONTI IRODAHÁZ
7623, Pécs KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.
KTJ: 100390772

STÁTUSZ: Ön szerkeszti

ADATCSOMAG: 3120674

FAVI: ENG / 2020.01.07.

Bevezetett, elhelyezett anyag

Írja be vagy válassza ki a tevékenységi hely KTJ azonosítóját, majd válassza ki az anyag KAJ kódját.
Engedélykérelem benyújtása esetén, a várható anyagokat és mennyiségeket kell feltüntetni.

EH KTJ
Anyag KAJ
Mennyiség
Mértékegység
Eredet

Szennyező anyagok

Adja meg a megadott anyag szennyező anyag tartalmát.

+ Új szennyezőanyag

[Nincs találat] 1 (0-0/0)

Szennyezőanyag KAJ Szennyezőanyag Mennyiség Mértékegység Méréskód Elemzési/számítási módszer

Mégsem Mentés Törlés

ÜGYFÉL
DDVIZIG
7623, Pécs Köztársaság tér 7.
KÜJ: 100099232 KSH: 15308414-8411-312-02

TELEPHELY
KÖZPONTI IRODAHÁZ
7623, Pécs KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.
KTJ: 100390772

Új FAVI: ENG-ÉJ adatcsomag

i Ha a tárgyévi adatok nem sokban különböznek az előző évitől, akkor használja az Előző évi adatok átmásolása lehetőséget!

Tárgyév 2019 x

Adja meg, melyik évre szeretne légszennyezés mértéke éves jelentést készíteni!

Előző évi adatok átmásolása ☐

Jelölje be, ha azt szeretné, hogy az új adatszolgáltatás tartalmazza az előző évre jelentett elfogadott adatokat!

Mégsem

✓ Mentés

ÜGYFÉL DDVIZIG 7623, Pécs Köztársaság tér 7. KÜJ: 100099232 KSH: 15308414-8411-1312-02	TELEPHELY KÖZPONTI IRODAHÁZ 7623, Pécs KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. KTJ: 100390772
---	---

STÁTUSZ: Ön szerkeszti ADATCSOMAG: 3120675 FAVI: ENG-ÉJ / 2019

Engedélyköteles tevékenységi hely éves adatai

Írja be vagy válassza ki a tevékenységi hely KTJ azonosítóját.

i Sorolja fel a normál üzemmél összefüggő bevezetéseket és elhelyezéseket a Normál üzem cím alatt található táblában.
Egy anyag KAJ-hoz több különböző szennyezőanyag KAJ kód is tartozhat, és egy szennyezőanyag KAJ több anyag KAJ-jal is szerepelhet együtt. A táblázatban így ugyanaz az anyag vagy szennyezőanyag azonosító többször is előfordulhat. A két azonosítót együtt tekintve, egy anyag KAJ-ból és egy szennyezőanyag KAJ-ból álló azonosító pár azonban csak egyszer lehetséges.

Sorolja fel a rendkívüli események vagy balesetek következtében történő bevezetések vagy elhelyezéseket a Rendkívüli események cím alatt található táblában.

Engedélyköteles tevékenységi hely

EH KTJ

Név

Cím

Normál üzem

Normál üzemmél összefüggő bevezetéseket és elhelyezéseket kell megadni.

+ Új szennyezőanyag

[Nincs találat] 1 (0-0/0)

Elhelyezett KAJ Szennyező KAJ Nyitó mennyiség Újonnan elhelyezett Mértékegység Méréskód Elemzési/számítási módszer

Rendkívüli esemény

A rendkívüli események vagy balesetek következtében történő bevezetések és elhelyezések kell megadni.

+ Új szennyezőanyag

[Nincs találat] 1 (0-0/0)

Esemény napja Szennyezőanyag Környezeti elem Mennyiség Mértékegység

Mégsem Mentés Törlés

VÁLTOZÁSOK JELENTÉSE

Adatcsomag törlése menüpont

EH hely törlése

Szennyező anyag törlése

Környezethasználat törlése

Monitoring pont törlése

Minta, helyszíni és laboratóriumi mérések törlése

Törlés gombbal

FAVI-ENG: az adatcsomagnak változás esetén is teljesnek kell lennie, az egy telephelyhez tartozó valamennyi engedélyköteles helyet tartalmaznia kell.

FAVI-MIR-K: a monitoring rendszert érintő változások esetén (pl. új pont felvitele, régi pont törlése) a MIR-KA adatcsomagot úgy kell beadni, hogy az tartalmazza a monitoring rendszer összes aktuális pontját.

Elérhetőségek

informatikai, KAR, HNYR kérdések:

OKIR rendszergazda (AM) support@am.gov.hu

FAVI-ENG, MIR-K-val kapcsolatos szakmai kérdések:

Petró Ildikó (BM) ildiko.petro@bm.gov.hu

Gaul Réka Orsolya (BM) reka.gaul@bm.gov.hu



Köszönöm a figyelmet!