



AGRÁRMINISZTÉRIUM

A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás aktuális kérdései

Kun Gabriella

levegőszennyezés-ellenőrzési referens

Agrárminisztérium, Környezetmegőrzési Főosztály

Herman Ottó Intézet, OKIR konferencia

Budapest, 2020. január 23.

Bevezetés: 2020. január 1.

Újdonságok:

- korszerű **webes felületek** (ÁNYK kiváltása)
- **online kapcsolat** már kitöltés során az OKIR adatbázissal



**Új szemlélet/gyakorlat
kialakítása**



Adatszolgáltatók részéről
az adatszolgáltatások
összeállítása és beküldése során

Hatóság részéről
az adatszolgáltatások feldolgozása,
nyilvántartások kezelése során

Jogi vonatkozások:

- **Jogszabályváltozás** az OKIRkapu-val összefüggésben a **levegőtisztaság-védelmi szakterületen nem tervezett. Szakmai tartalom érdemben nem változik.**
- 2020. március 1-től a területi környezetvédelmi hatóságok a Megyei Kormányhivatalokhoz tartoznak.



306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet további módosítása szükséges
(járási környezetvédelmi hatóság levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatai megszűnnek,
engedélyköteles /bevallásköteles légszennyező források körének bővítése nem tervezett))

➤ **Egyéb kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi jogszabály módosítások:**

51/2019.(X.28.) AM rendelet a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló
53/2017.(X.18.) FM rendelet módosításáról (hatályos 2019. 11. 12-től)

Kódváltozások OKIRkapuban átvezetésre kerültek.

- egyes határérték besorolási kódok módosítása (908, 909, 1114- 1117)
- új kódok (910, 911, 1077)
- vonatkozó határértékek módosítása (955,957,959,968,-979)

OKIRkapu bevezetésével kapcsolatos kulcselemek:

- Meghatalmazások kezelése (beküldés + korábbi adatokhoz való hozzáférés)
- OKIR nyilvántartási adatok teljeskörű migrálása
- Ellenőrzések megfelelő paraméterezése, beállítása
- Megbízható hálózati szolgáltatások



- **KÜJ-KTJ alapú adatbázis kialakítása**
egy **KTJ** több **KÜJ**-höz is tartozhat egy időben

Új OKIRkapu bejelentkezés

Telephely/objektum választás

i Ezt a típusú adatszolgáltatást az ügyfél egy meghatározott telephelyére vagy KTJ-vel (környezetvédelmi terület jel) azonosított más környezetvédelmi objektumára kell benyújtani. Az alábbiakban adja meg a KTJ-t amelyre az adatszolgáltatás vonatkozik.

Adatszolgáltató ügyfél

KÜJ
Megnevezés Budapesti Erőmű Zrt.
Cím 1117 Budapest 11. ker., Budafoki út 52.
KSH számjel 10728068-3511-114-01

Adatszolgáltatás

Típus
Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés

**Amely KÜJ-höz van KAR meghatalmazás
vagy RNY alapján jogosultság**

Telephely/objektum

KTJ
Írja be a telephely vagy **Kiválasztó** KTJ számát, amelyre az adatszolgáltatás vonatkozik! Ha nem ismeri az azonosítót, használja a KTJ kiválasztót!
Megnevezés
Cím

**Kiválasztó lista – KAR-ban bejelentett KTJ-k,
vagy szabadon gépelhető
(objektum – létesítmény KTJ-eket is mutatja!)**

Mégsem

✓ OKIRkapu bejelentkezés



ÜGYFÉL

Budapesti Erőmű Zrt.
1117, Budapest 11. ker. Budafoki út 52.
KÜJ: 100203172 KSH: 10728068-3511-114-01

TELEPHELY

Kispesti erőmű
1183, Budapest 18. ker. Nefejeics u. 2.
KTJ: 100400015

LAIR: LAL adatsomagok

i Adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez használja az **Új adatsomag** gombot! Ha a telephelyéhez tartoznak már adatok, akkor azokat megtekintheti az alábbi lista bármely sorára kattintva. Az **Elfogadott** státuszú adatokat megtekintheti, az **Ön szerkeszti** státuszúakat módosíthatja.

+ Új adatsomag

+ Új adatsomag XML-ből

Útmutató (2019.12.27.)

Összesen 14 találat | 1 | (1-14/14) | Szűrés

Azonosító	Érvényesség dátuma	Státusz	Elfogadott?	Adatszolgáltatásért felelős személy	E-mail	Felelős vezető neve
3027401	2019.01.01.	Elfogadott	igen			Vinkovits András és Nagy József
3027400	2018.04.17.	Elfogadott	igen			Vinkovits András és Nagy József
3027399	2017.01.01.	Elfogadott	igen			Vinkovits András és Nagy József
3027398	2016.11.02.	Elfogadott	igen			Vinkovits András és Nagy József
3027397	2016.11.01.	Elfogadott	igen			Vinkovits András és Nagy József
3027396	2015.01.02.	Elfogadott	igen			Nagy József és Maticsek Iván
3027395	2015.01.01.	Elfogadott	igen			Nagy József és Maticsek Iván
3027394	2006.11.02.	Elfogadott	igen			NAGY JÓZSEF
3027393	2006.06.13.	Elfogadott	igen			DR. HORVÁTH TAMÁS
3027392	2004.11.02.	Elfogadott	igen			DR. HORVÁTH TAMÁS
3027391	2004.06.02.	Elfogadott	igen			DR. HORVÁTH TAMÁS
3027390	2004.03.19.	Elfogadott	igen			DR. HORVÁTH TAMÁS
3027389	2002.09.26.	Elfogadott	igen			GÁLOS TIBOR
3027388	2001.09.26.	Elfogadott	igen			GÁLOS TIBOR

LAL adatszolgáltatás létrehozása:

- **Alapjelentés:** Új adatsomag létrehozása manuális kitöltéssel vagy xml betöltéssel, amennyiben nincs korábbi adatszolgáltatás adott KÜJ-KTJ vonatkozásában
 - **Változásjelentés:** Új adatsomag létrehozása korábban megadott adatok módosításával
- Teljes adattartalmú jelentés, nem csak a változások szerepelnek az adatszolgáltatásban!!!**



Jelentés típusának (A,V,S) jelölésére nincs szükség
Változáskódok használatára (U, M, S) nincs szükség

Új LAIR: LAL adatszomag



Adja meg a felvinni kívánt adatok érvényességének dátumát. Kérjük, hogy a dátum megadásánál körültekintően járjon el, mert az az adatszomag azonosítására szolgál, így később nem módosítható! Az érvényességi dátum befolyásolja az engedélyben előírt levegővédelmi követelmények (pl. a kibocsátási határérték) érvényességének kezdetét. A **Mentés** gombra kattintást követően a telephely aktuális adatai bemásolódnak az új adatszomagba és szerkeszthetők lesznek.

Érvényesség dátuma

Van elfogadott adatszomagja 2019.01.01. napra. Ennél korábbi érvényességi dátummal nem hozható létre új adatszomag! [40020]

❗ Kérem javítsa a megjelölt hibákat! #1

Mégsem

✓ Mentés



OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

OKTATÓ ÉS TESZTELŐ KÖRNYEZET

🏠 Törzsadatok ▾ Kibocsátások, paraméterek ▾ Adminisztráció ▾ ? Súgó

ÜGYFÉL

Budapesti Erőmű Zrt
1117, Budapest 11. k
KÜJ: 100203172 KS

STÁTUSZ: Ön szerkeszti

Áttekintő

Adatszolgáltatásának
adatszomagok listájában
Ellenőrzés gombot!

TELEPHELY

Kispesti erőmű
1183, Budapest 18. ker. Nefelejcs u. 2.
KTJ: 100400015

ADATCSOMAG: 3120594

LAIR: LAL / 2019.01.03.

az alábbi sorokra kattintva férhet hozzá. A 🏠 ikonra kattintva bárholon visszajuthat ide, vagy az
sége, ha a státusz Ön szerkeszti. Az adatfelvitelt követően a Beküldés előtt használja az
ségeket tartalmaz.

XML letöltés

Ellenőrzés/Beküldés

Adatszomag törlés

Menüből választható adatszolgáltatás elemek

TÖRZSADATOK

Telephely adatai	←	LAL/Borítólapp, LAL/TH
Technológiák 5 adatsor	←	LAL/T
Források 5 adatsor	←	LAL/F
Berendezések 9 adatsor	←	LAL/B
Technológia-forrás-berendezés 6 adatsor	←	LAL/TB

KIBOCSÁTÁSOK, PARAMÉTEREK

Kibocsátások 6 adatsor	←	LAL/K
Leválasztott anyagok 0 adatsor	←	LAL/L
Folyamatosan mért jellemzők 3 adatsor	←	LAL/M

ADMINISZTRÁCIÓ

Csatolmányok 0 adatsor

Jellemző hibák LAL adatcsomagban változásjelentés esetén korábban (jellemzően 2015 előtt) rögzített nyilvántartási adatokhoz kapcsolódóan

[Összesen 5 találat] < 1 > (1-5/5)

#	Hibaüzenet	Hiba helye	Besorolás	Hibakód
1	A(z) 4 azonosítójú technológiára és P7 forrásra be kell jelteni 7 azonosítójú "Szilárd anyag" komponens kibocsátását, mert a(z) M2 berendezésen folyamatos mérést adtak meg erre a komponensre!	Kibocsátások, paraméterek / Kibocsátások	kritikus hiba	A216
2	A(z) 1 azonosítójú technológiához és P5 forráshoz nem adtak meg berendezést!	Törzsadatok / Technológia-forrás-berendezés	kritikus hiba	A218
3	A tüzelőanyag típusa és fajtája nincsenek összhangban!	Törzsadatok / Berendezések Berendezés azonosító: T10	kritikus hiba	T42671
4	Az "A típus jóváhagyási száma" mező kitöltése kötelező!	Törzsadatok / Berendezések Berendezés azonosító: M1	kritikus hiba	T42532
5	A(z) 1 azonosítójú technológiához és P5 forráshoz nem adtak meg kibocsátást!	Kibocsátások, paraméterek / Kibocsátások	figyelmeztetés	A219

[Összesen 13 találat] < 1 > (1-13/13)

#	Hibaüzenet	Hiba helye	Besorolás	Hibakód
1	A tüzelőanyag típusa és fajtája nincsenek összhangban!	Törzsadatok / Berendezések Berendezés azonosító: T5	kritikus hiba	T42671
2	Az "A típus jóváhagyási száma" mező kitöltése kötelező!	Törzsadatok / Berendezések Berendezés azonosító: M18	kritikus hiba	T42532
3	A teljesítmény értékéhez a mértékegységet is meg kell adni!	Törzsadatok / Berendezések Berendezés azonosító: M18	kritikus hiba	T42533
4	A(z) 2 azonosítójú technológiához és P1 forráshoz tartozó L8 "Porleválasztó rendszer" leválasztó berendezéshez nem adtak meg leválasztott anyagot!	Kibocsátások, paraméterek / Leválasztott anyagok	figyelmeztetés	A220
5	A(z) 2 azonosítójú technológiához és P1 forráshoz tartozó M9 "Sick mérő berendezés" folyamatos mérőberendezéshez nem adtak meg mért jellemzőt!	Kibocsátások, paraméterek / Folyamatosan mért jellemzők	figyelmeztetés	A221
6	A tisztítás, leválasztás elve csak leválasztó berendezés esetén adható meg!	Törzsadatok / Berendezések Berendezés azonosító: T4	figyelmeztetés	T40008
7	A tisztítás, leválasztás elve csak leválasztó berendezés esetén adható meg!	Törzsadatok / Berendezések Berendezés azonosító: T2	figyelmeztetés	T40008
8	A tisztítás, leválasztás elve csak leválasztó berendezés esetén adható meg!	Törzsadatok / Berendezések Berendezés azonosító: T5	figyelmeztetés	T40008
9	L jelű berendezés esetén a mértékegység csak m3/h lehet!	Törzsadatok / Berendezések Berendezés azonosító: L6	figyelmeztetés	T40005
10	A tisztítás, leválasztás elve csak leválasztó berendezés esetén adható meg!	Törzsadatok / Berendezések Berendezés azonosító: T1	figyelmeztetés	T40008
11	L jelű berendezés esetén a mértékegység csak m3/h lehet!	Törzsadatok / Berendezések Berendezés azonosító: L8	figyelmeztetés	T40005
12	L jelű berendezés esetén a mértékegység csak m3/h lehet!	Törzsadatok / Berendezések Berendezés azonosító: L7	figyelmeztetés	T40005
13	A tisztítás, leválasztás elve csak leválasztó berendezés esetén adható meg!	Törzsadatok / Berendezések Berendezés azonosító: T3	figyelmeztetés	T40008

Ellenőrzés típusok:

- Felületi ellenőrzések (To):
- Tétel ellenőrzések (T+szám)
- Adatlap ellenőrzések (A+szám)

- **Telephely üzemeltetőjének megváltozását nem kell külön bejelenteni LAL adatszolgáltatás keretében**
 - ❑ KAR:KTJ-OBJ lapon bejelentés (új üzemeltető)
 - ❑ Új üzemeltetőnek a telephely korábbi nyilvántartási adataihoz való hozzáféréshez hatósági közreműködés szükséges (vagy közös meghatalmazott)

 - **Telephelyi engedélyköteles tevékenység megszüntetését továbbra is be kell jelenteni LAL adatcsomaggal** (Adminisztráció menü/Telephely törlés)
- Új adatcsomag létrehozása a telephely **adatszolgáltatási kötelezettségének törlésére** szolgál, KTJ szám későbbiekben is használható (új ügyfél, tevékenység újraindítása).

Új LAIR: LM adatcsomag

 Ha a tárgyévi adatok nem sokban különböznek az előző évitől, akkor használja az [Előző évi adatok átmásolása](#) lehetőséget!

Tárgyév

Adja meg, melyik évre szeretne légszennyezés mértéke éves jelentést készíteni!

▼ Létrehozás adatfeltöltéssel

Előző évi adatok átmásolása

Jelölje be, ha azt szeretné, hogy az új adatszolgáltatás tartalmazza az előző évre jelentett elfogadott adatokat!

Másolandó adatcsomag

Adja meg, melyik adatcsomag adataival kéri az új adatcsomagot előre feltölteni!

Mégsem

✓ Mentés

Nincs időrendi kötöttség

Tárgyévre vonatkozó elfogadott adatcsomagok adatai felülírhatók új adatcsomag küldésével



Telephely ▾

Technológiák ▾

Berendezések ▾

Források ▾

Adminisztráció ▾

Súgó

Menüből választható adatszolgáltatás e

TELEPHELY

LM/Borítólapp	→	Telephely adatai	
LM/DF3 (E)PRTR	→	(E) PRTR - állattartó telep	0 adatsor

TECHNOLÓGIÁK

LM/T1-f	→	Havi üzemelési adatok	2 adatsor
LM/T1	→	Negyedéves üzemelési adatok	5 adatsor
LM/T2	→	Anyagfelhasználás és termelés	0 adatsor
LM/VOC	→	VOC anyagmérleg	0 adatsor

BERENDEZÉSEK

LM/TA1-f	→	Tüzelő berendezések - havi	4 adatsor
LM/TA1	→	Tüzelő berendezések - negyedéves	4 adatsor
LM/L	→	Leválasztó berendezések	0 adatsor

FORRÁSOK

LM/PF1-f, PF2-f	→	Pontforrások - havi	4 adatsor
LM/PF1, PF2	→	Pontforrások - negyedéves	6 adatsor
LM/DF, (E)PRTR	→	Diffúz források	0 adatsor
LM/RSZ	→	Rendkívüli szennyezések	0 adatsor

ADMINISZTRÁCIÓ

Csatolmányok 0 adatsor

Előzmények

Adatcsomag dokumentum megtekintése

Adatcsomag törlés

Csatolmányok

Ellenőrzés/Beküldés

Visszavonás

Megnyitás szerkesztésre

Csak diffúz forrásokra kell PRTR adatszolgáltatás!

Emlékeztető

✓ **Meghatalmazások ellenőrzése**

hiány esetén KAR: KÜJ-IG lap kitöltése

✓ **LAL nyilvántartási adatok ellenőrzése**

adathiány, illetve adateltérés esetén hatósággal kapcsolatfelvétel

✓ **Vélhetően hibás ellenőrzési algoritmusok jelzése**

support@am.gov.hu címre

✓ **Adatszolgáltatások megfelelő időbeli ütemezése**



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Elérhetőségek:

Kun Gabriella
gabriella.kun@am.gov.hu
06 1 7952450

Központi hibabejelentés
support@am.gov.hu